Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Arsenic (As)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.06 %
des émissions régionales

0.08 g par habitant
7.1 fois moins qu'en région

8.79 g par km²
12.3 fois moins qu'en région

Emissions de As réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 1000 g
- 600 - 1000 g
- 70 - 600 g
- 40 - 70 g
- 0 - 40 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de As par secteur d'activité en 2008 (en %)



Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de As totales sur le territoire (en kilogrammes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Benzo[a]pyrène (B[a]P)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.62 %
des émissions régionales

0.09 g par habitant
1.4 fois plus qu'en région

9.76 g par km²
1.2 fois moins qu'en région

Emissions de B[a]P réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 300 g
- 200 - 300 g
- 70 - 200 g
- 40 - 70 g
- 0 - 40 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de B[a]P par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Résidentiel
- Modes de transports autres que le routier
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Traitement des déchets
- Industrie manufacturière et construction
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Transports routiers
- Emetteurs non inclus

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de B[a]P totales sur le territoire (en kilogrammes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Benzène (C6H6)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.58 %
des émissions régionales

571.79 g par habitant
1.3 fois plus qu'en région

61.49 kg par km²
1.3 fois moins qu'en région

Emissions de C6H6 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilogrammes)



Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de C6H6 par secteur d'activité en 2008 (en %)



Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de C6H6 totales sur le territoire (en tonnes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Méthane (CH4)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.42 %
des émissions régionales

28.66 kg par habitant
Même taux qu'en région

3082.02 kg par km²
1.8 fois moins qu'en région

Emissions de CH4 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 50 t
- 40 - 50 t
- 20 - 40 t
- 8 - 20 t
- 0 - 8 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de CH4 par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de CH4 totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Cadmium (Cd)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.3 %
des émissions régionales

0.06 g par habitant
1.5 fois moins qu'en région

6.18 g par km²
2.6 fois moins qu'en région

Emissions de Cd réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 1000 g
- 700 - 1000 g
- 10 - 700 g
- 4 - 10 g
- 0 - 4 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Cd par secteur d'activité en 2008 (en %)



Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Cd totales sur le territoire (en grammes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Monoxyde de carbone (CO)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.51 %
des émissions régionales

47.39 kg par habitant
1.1 fois plus qu'en région

5095.95 kg par km²
1.5 fois moins qu'en région

Emissions de CO réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 200 t
- 100 - 200 t
- 40 - 100 t
- 20 - 40 t
- 0 - 20 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de CO par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de CO totales sur le territoire (en kilotonnes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Dioxyde de carbone (CO2)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.36 %
des émissions régionales

7731.56 kg par habitant
1.2 fois moins qu'en région

831455.76 kg par km²
2.2 fois moins qu'en région

Emissions de CO2 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilotonnes)



Classes d'émissions
- > 60 kt
- 40 - 60 kt
- 10 - 40 kt
- 5 - 10 kt
- 0 - 5 kt

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de CO2 par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de CO2 totales sur le territoire (en kilotonnes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Composés Organiques Volatils non Méthaniques (COVnM)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.57 %
des émissions régionales

27.88 kg par habitant
1.3 fois plus qu'en région

2998.04 kg par km²
1.3 fois moins qu'en région

Emissions des COVnM réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)

Classes d'émissions
- > 100 t
- 90 - 100 t
- 40 - 90 t
- 20 - 40 t
- 0 - 20 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de COVnM par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions des COVnM totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Chrome (Cr)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 1.19 %
des émissions régionales

2.01 g par habitant
2.7 fois plus qu'en région

216.36 g par km²
1.5 fois plus qu'en région

Emissions de Cr réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 50000 g
- 30000 - 50000 g
- 300 - 30000 g
- 100 - 300 g
- 0 - 100 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Cr par secteur d'activité en 2008 (en %)



Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Cr totales sur le territoire (en kilogrammes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Cuivre (Cu)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.71 %
des émissions régionales

6.08 g par habitant
1.6 fois plus qu'en région

653.36 g par km²
1.1 fois moins qu'en région

Emissions de Cu réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilogrammes)



Classes d'émissions
- > 70 kg
- 40 - 70 kg
- 6 - 40 kg
- 2 - 6 kg
- 0 - 2 kg

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Cu par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Cu totales sur le territoire (en kilogrammes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Total équivalent CO2 (Total éq.CO2)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.38 %
des émissions régionales

9645.05 kg par habitant
1.2 fois moins qu'en région

1037232.65 kg par km²
2.1 fois moins qu'en région

Emissions du Total éq.CO2 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilotonnes)



Classes d'émissions
- > 60 kt
- 50 - 60 kt
- 20 - 50 kt
- 6 - 20 kt
- 0 - 6 kt

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Total éq.CO2 par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions du Total éq.CO2 totales sur le territoire (en kilotonnes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Formaldéhyde

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.59 %
des émissions régionales

215.62 g par habitant
1.3 fois plus qu'en région

23.19 kg par km²
1.3 fois moins qu'en région

Emissions de CH2O réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilogrammes)



Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de CH2O par secteur d'activité en 2008 (en %)



Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Résidentiel
- Modes de transports autres que le routier
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Traitement des déchets
- Industrie manufacturière et construction
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Transports routiers
- Emetteurs non inclus

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de CH2O totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques totaux (HAP totaux)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.43 %
des émissions régionales

0.33 g par habitant
Même taux qu'en région

35.04 g par km²
1.8 fois moins qu'en région

Emissions des HAP totaux réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 1000 g
- 700 - 1000 g
- 300 - 700 g
- 200 - 300 g
- 0 - 200 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de HAP totaux par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions des HAP totaux totales sur le territoire (en kilogrammes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Mercure (Hg)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.95 %
des émissions régionales

0.24 g par habitant
2.1 fois plus qu'en région

25.66 g par km²
1.2 fois plus qu'en région

Emissions de Hg réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 6000 g
- 3000 - 6000 g
- 8 - 3000 g
- 4 - 8 g
- 0 - 4 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Hg par secteur d'activité en 2008 (en %)



Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Hg totales sur le territoire (en grammes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Protoxyde d'azote (N2O)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.64 %
des émissions régionales

4.43 kg par habitant
1.4 fois plus qu'en région

475.88 kg par km²
1.2 fois moins qu'en région

Emissions de N2O réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 10 t
- 4 - 10 t
- 2 - 4 t
- 0 - 2 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de N2O par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de N2O totales sur le territoire (en tonnes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Ammoniac (NH3)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.59 %
des émissions régionales

10.06 kg par habitant
1.3 fois plus qu'en région

1081.79 kg par km²
1.3 fois moins qu'en région

Emissions de NH3 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 30 t
- 20 - 30 t
- 7 - 20 t
- 3 - 7 t
- 0 - 3 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de NH3 par secteur d'activité en 2008 (en %)



Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de NH3 totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Nickel (Ni)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.7 %
des émissions régionales

1.3 g par habitant
1.6 fois plus qu'en région

140.24 g par km²
1.1 fois moins qu'en région

Emissions de Ni réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Ni par secteur d'activité en 2008 (en %)



Source : Atmo Hauts-de-France

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Ni totales sur le territoire (en kilogrammes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Oxydes d'azote (NOx)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.53 %
des émissions régionales

26.83 kg par habitant
1.2 fois plus qu'en région

2885.19 kg par km²
1.4 fois moins qu'en région

Emissions des NOx réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 100 t
- 70 - 100 t
- 30 - 70 t
- 10 - 30 t
- 0 - 10 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de NOx par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions des NOx totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Particules PM1

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.44 %
des émissions régionales

2.69 kg par habitant
Même taux qu'en région

289.31 kg par km²
1.8 fois moins qu'en région

Emissions des PM1 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 10 t
- 9 - 10 t
- 3 - 9 t
- 1 - 3 t
- 0 - 1 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de PM1 par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions des PM1 totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Particules PM10

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.59 %
des émissions régionales

7.56 kg par habitant
1.3 fois plus qu'en région

813.14 kg par km²
1.3 fois moins qu'en région

Emissions des PM10 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 30 t
- 20 - 30 t
- 10 - 20 t
- 5 - 10 t
- 0 - 5 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de PM10 par secteur d'activité en 2008 (en %)



Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions des PM10 totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Particules PM2.5

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.49 %
des émissions régionales

3.96 kg par habitant
1.1 fois plus qu'en région

425.49 kg par km²
1.6 fois moins qu'en région

Emissions des PM2.5 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de PM2.5 par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Résidentiel
- Modes de transports autres que le routier
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Traitement des déchets
- Industrie manufacturière et construction
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Transports routiers
- Emetteurs non inclus

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions des PM2.5 totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Plomb (Pb)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.38 %
des émissions régionales

2.8 g par habitant
1.2 fois moins qu'en région

301.14 g par km²
2 fois moins qu'en région

Emissions de Pb réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 50000 g
- 30000 - 50000 g
- 1000 - 30000 g
- 600 - 1000 g
- 0 - 600 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Pb par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Pb totales sur le territoire (en kilogrammes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Sélénium (Se)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.88 %
des émissions régionales

0.04 g par habitant
2 fois plus qu'en région

4.44 g par km²
1.1 fois plus qu'en région

Emissions de Se réparties par communes sur le territoire en 2008 (en grammes)



Classes d'émissions
- > 600 g
- 300 - 600 g
- 50 - 300 g
- 20 - 50 g
- 0 - 20 g

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Se par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Se totales sur le territoire (en kilogrammes)



Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Dioxyde de soufre (SO2)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.07 %
des émissions régionales

1.3 kg par habitant
6.2 fois moins qu'en région

140.07 kg par km²
10.8 fois moins qu'en région

Emissions de SO2 réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilogrammes)



Classes d'émissions
- > 10000 kg
- 8000 - 10000 kg
- 800 - 8000 kg
- 400 - 800 kg
- 0 - 400 kg

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de SO2 par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de SO2 totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Toluène

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.57 %
des émissions régionales

335.47 g par habitant
1.3 fois plus qu'en région

36.08 kg par km²
1.4 fois moins qu'en région

Emissions de Toluène réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilogrammes)



Classes d'émissions
- > 1000 kg
- 700 - 1000 kg
- 300 - 700 kg
- 200 - 300 kg
- 0 - 200 kg

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Toluène par secteur d'activité en 2008 (en %)



Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Résidentiel
- Modes de transports autres que le routier
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Traitement des déchets
- Industrie manufacturière et construction
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Transports routiers
- Emetteurs non inclus

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Toluène totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Particules totales en suspension (TSP)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.75 %
des émissions régionales

21.73 kg par habitant
1.7 fois plus qu'en région

2337.1 kg par km²
Même taux qu'en région

Emissions des TSP réparties par communes sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Classes d'émissions
- > 70 t
- 40 - 70 t
- 20 - 40 t
- 10 - 20 t
- 0 - 10 t

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de TSP par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions des TSP totales sur le territoire (en tonnes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr

Fiche émissions 2008
CC du Val de Somme
Zinc (Zn)

Quelques chiffres clés

Ce territoire émet 0.22 %
des émissions régionales

4.37 g par habitant
2 fois moins qu'en région

469.52 g par km²
3.6 fois moins qu'en région

Emissions de Zn réparties par communes sur le territoire en 2008 (en kilogrammes)



Classes d'émissions
- > 20 kg
- 10 - 20 kg
- 7 - 10 kg
- 3 - 7 kg
- 0 - 3 kg

Fond de carte ADMIN-EXPRESS - © IGN - 2021

Répartition des émissions de Zn par secteur d'activité en 2008 (en %)



CC du Val de Somme



Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France

- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Industrie manufacturière et construction
- Résidentiel
- Tertiaire, commercial et institutionnel
- Modes de transports autres que le routier
- Transports routiers
- Agriculture, sylviculture et aquaculture
- Emetteurs non inclus
- Traitement des déchets

Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales.
Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Evolution chronologique des émissions de Zn totales sur le territoire (en kilogrammes)

Les émissions sont des quantités de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère par différentes sources. L'inventaire des émissions Atmo Hauts−de−France (A2018_M2020_v4) recense une quarantaine de polluants. Pour plus d'informations voir la rubrique « Tout savoir sur l'air − Inventaire des émissions » sur www.atmo−hdf.fr