

Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Méthane (CH4)

Quelques chiffres clés






136.5 kg par habitant 4.6 fois plus qu'en région



5764.62 kg par km² Même taux qu'en région

Emissions de CH4 réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en kilotonnes)



Répartition des émissions de CH4 par secteur d'activité en 2008 (en %) 66.5 % 16.5 % 14.7 % **CC Ponthieu-Marquenterre** 57.8 % 25.6 % 6.9 % 0.2 % Hauts-de-France Source: Atmo Hauts-de-France Extraction, transformation et distribution d'énergie Industrie manufacturière et construction Résidentiel ertiaire, commercial et institutionnel Modes de transports autres que le routier ransports routiers Agriculture, sylviculture et aquaculture Emetteurs non inclus Traitement des déchets Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales. Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) Evolution chronologique des émissions de CH4 totales sur le territoire (en kilotonnes) 4.5 4.5 4.3 4.2 4.2

2008

2010

2012

2015



Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Composés Organiques Volatils non Méthaniques (COVnM)

Quelques chiffres clés







57.81 kg par habitant 2.7 fois plus qu'en région



2441.52 kg par km² 1.7 fois moins qu'en région

Emissions des COVnM réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en kilotonnes)





2008

2010

2012

2015



Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Total équivalent CO2 (Total éq.CO2)

Quelques chiffres clés






13876.68 kg par habitant 1.2 fois plus qu'en région




586032.47 kg par km² 3.6 fois moins qu'en région

Emissions du Total éq.CO2 réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en kilotonnes)



Répartition des émissions de Total éq.CO2 par secteur d'activité en 2008 (en %)



2008

2010

2012

2015



Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Protoxyde d'azote (N2O)

Quelques chiffres clés







12.18 kg par habitant 4 fois plus qu'en région



514.34 kg par km²
1.1 fois moins qu'en région

Emissions de N2O réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en tonnes)







Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Ammoniac (NH3)

Quelques chiffres clés







33.42 kg par habitant 4.4 fois plus qu'en région



1411.33 kg par km² Même taux qu'en région

Emissions de NH3 réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en tonnes)







Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Oxydes d'azote (NOx)

Quelques chiffres clés






37.26 kg par habitant
1.7 fois plus qu'en région




1573.64 kg par km² 2.7 fois moins qu'en région

Emissions des NOx réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Répartition des émissions de NOx par secteur d'activité en 2008 (en %)



Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales. Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Emetteurs non inclus

Agriculture, sylviculture et aguaculture

Traitement des déchets

Evolution chronologique des émissions des NOx totales sur le territoire (en kilotonnes)





Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Particules PM10

Quelques chiffres clés






12.86 kg par habitant 2.3 fois plus qu'en région



543.04 kg par km² 2 fois moins qu'en région

Emissions des PM10 réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Répartition des émissions de PM10 par secteur d'activité en 2008 (en %) 51.2 % 21.9 % **CC Ponthieu-Marquenterre** 30.3 % 25.9 % 20.6 % 16.5 3.5 % 0.3 % Hauts-de-France Source: Atmo Hauts-de-France Extraction, transformation et distribution d'énergie Industrie manufacturière et construction Résidentiel ertiaire, commercial et institutionnel Modes de transports autres que le routier ransports routiers Agriculture, sylviculture et aguaculture Emetteurs non inclus Traitement des déchets Les émissions de chaque polluant sont sectorisées en 9 activités principales. Les secteurs ci-dessus sont ceux utilisés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) Evolution chronologique des émissions des PM10 totales sur le territoire (en tonnes) 426.1 425.4 423.4 411.6 407.3

2008

2010

2012

2015



Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Particules PM2.5

Quelques chiffres clés






6.67 kg par habitant 1.9 fois plus qu'en région




281.64 kg par km²
2.4 fois moins qu'en région

Emissions des PM2.5 réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Répartition des émissions de PM2.5 par secteur d'activité en 2008 (en %)







Fiche émissions 2008 CC Ponthieu-Marquenterre Dioxyde de soufre (SO2)

Quelques chiffres clés






1.47 kg par habitant 5.5 fois moins qu'en région



62.19 kg par km²
24.2 fois moins qu'en région

Emissions de SO2 réparties par EPCI sur le territoire en 2008 (en tonnes)



Répartition des émissions de SO2 par secteur d'activité en 2008 (en %)

